



**La solution astucieuse pour
vos idées d'installation**
Coffrets de distribution UK600

Coffret de distribution UK600


Sommaire

Toute la gamme UK600	4
UK600 COFFRET DE DISTRIBUTION	
Coffret <i>avec</i> cadre de finition et porte Avec borniers à enfichage rapide	6
Coffret <i>sans</i> cadre de finition et porte Avec borniers à enfichage rapide	7
Borniers	
Borniers à enfichage rapide	8
Borniers à vis	9
Pièces détachées et accessoires	10
COFFRET MÉDIAS UK600	
Coffret <i>avec & sans</i> cadre de finition et porte	11
COFFRET COMBINÉ UK600	
Coffret <i>avec</i> cadre de finition et porte	12
Accessoires	
Coffret médias accessoires	13
Coffret médias portes	14


Toute la gamme UK600 en un coup d'œil

Les coffrets de distribution de la série UK600 existent en trois versions de base : coffret de distribution, coffret médias et coffret combiné. Le coffret combiné offre une zone protégée pour les composants médias.

Coffret de distribution



Coffret médias




Coffret combiné



Tableau des produits UK600

	12 modules	24 modules	36 modules	48 modules	60 modules
Coffret de distribution version de base sans cadre de finition ni porte					
Coffret de distribution version standard avec cadre de finition et porte					
Coffret médias avec cadre de finition et porte ventilée					
Coffret combiné avec cadre de finition et porte					



Coffrets de distribution encastrés – UK600, IP30

I_n jusqu'à 63 A

Coffret de distribution électrique DIN EN 60670-24, DIN 43871

Support d'équipement avec rail DIN amovible

Résistance aux impacts mécaniques : IK07

Disponible de 1 à 5 rangées en version encastrable

Peut être complété d'un kit pour montage apparent ou partiellement encastré

Peut être complété avec UZ91P4 pour installation sur murs creux

Boîte à encastrer :

- matière plastique résistant à la torsion, incassable, difficilement inflammable, faiblement halogénée
- avec rail porte-câbles/de décharge de traction
- avec entrée de câble amovibles
- assemblable

Supports muraux

Changement de sens d'ouverture sans outil

Kit de raccordement pour assemblages horizontaux et verticaux

Pour installation conforme à la norme DIN 18015

Avec borniers N/PE à enfichage rapide

Porte-fil pour câblage dans les règles de l'art

Cache avec fermetures rapides à 90°, plombable

Systèmes de repérage

Cadre de finition avec porte en tôle d'acier, avec rattrapage de niveau possible

Couleur : Blanc RAL 9016

Coffret standard UK600, avec cadre de finition et porte

Avec borniers N/PE à enfichage rapide



UK612N2



UK624N3



UK636N3



UK648N3



UK660N4

Désignation	H x L x P (mm)	M	Type	Réf. commande
Coffret de distribution encastré, 1 rangée				
Dimensions de la fente installation encastrée	355 x 367 x 95	12	UK612N2	2CPX031369R9999
Encastrement pour montage en cloison creuse	328 x 340 x 88	(13)		
Avec borniers N/PE à enfichage rapide : ZK51B, ZK82B, ZK113G				
Coffret de distribution encastré, 2 rangées				
Dimensions de la fente installation encastrée	480 x 367 x 95	24	UK624N3	2CPX031370R9999
Encastrement pour montage en cloison creuse	453 x 340 x 88	(28)		
Avec borniers N/PE à enfichage rapide : ZK51B, ZK82B, ZK144G				
Coffret de distribution encastré, 3 rangées				
Dimensions de la fente installation encastrée	605 x 367 x 95	36	UK636N3	2CPX031371R9999
Encastrement pour montage en cloison creuse	578 x 340 x 88	(41)		
Avec borniers N/PE à enfichage rapide : ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G				
Coffret de distribution encastré, 4 rangées				
Dimensions de la fente installation encastrée	730 x 367 x 95	48	UK648N3	2CPX031372R9999
Encastrement pour montage en cloison creuse	703 x 340 x 88	(56)		
Avec borniers N/PE à enfichage rapide : 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G				
Coffret de distribution encastré, 5 rangées				
Dimensions de la fente installation encastrée	855 x 367 x 95	60	UK660N4	2CPX031373R9999
Encastrement pour montage en cloison creuse	828 x 340 x 88	(70)		
Avec borniers N/PE à enfichage rapide : ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G				

UK600, sans cadre de finition ni porte

Avec borniers N/PE à enfichage rapide



UK612NB



UK624NB



UK636NB



UK648NB



UK660NB

Désignation	H x L x P (mm)	M	Type	Réf. commande
Coffret de distribution encastré, 1 rangée				
Dimensions de la fente installation encastrée	355 x 367 x 95	12	UK612NB	2CPX031374R9999
Encastrement pour montage en cloison creuse	328 x 340 x 88	(13)		
Avec borniers N/PE à enfichage rapide : ZK51B, ZK82B, ZK113G				
Coffret de distribution encastré, 2 rangées				
Dimensions de la fente installation encastrée	480 x 367 x 95	24	UK624NB	2CPX031375R9999
Encastrement pour montage en cloison creuse	453 x 340 x 88	(28)		
Avec borniers N/PE à enfichage rapide : ZK51B, ZK82B, ZK144G				
Coffret de distribution encastré, 3 rangées				
Dimensions de la fente installation encastrée	605 x 367 x 95	36	UK636NB	2CPX031376R9999
Encastrement pour montage en cloison creuse	578 x 340 x 88	(41)		
Avec borniers N/PE à enfichage rapide : ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G				
Coffret de distribution encastré, 4 rangées				
Dimensions de la fente installation encastrée	730 x 367 x 95	48	UK648NB	2CPX031377R9999
Encastrement pour montage en cloison creuse	703 x 340 x 88	(56)		
Avec borniers N/PE à enfichage rapide : 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G				
Coffret de distribution encastré, 5 rangées				
Dimensions de la fente installation encastrée	855 x 367 x 95	60	UK660NB	2CPX031378R9999
Encastrement pour montage en cloison creuse	828 x 340 x 88	(70)		
Avec borniers N/PE à enfichage rapide : ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G				

Borniers N/PE à enfichage rapide

Accessoires/équipement UK600



ZK50B



ZK50BT



ZK51G




ZK10P10



ZK600

Désignation	Nbre de connexions		Dimensions extérieures H x L x P mm	Pièces	Type	Réf. commande	Units
	1,5 x 4 mm ²	2,5 x 25 mm ²					
Borniers N à enfichage rapide Pour support de bornes	5 x 1,5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	2
	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	2
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	3
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	4
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	5
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	6
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	7
	23 x 1,5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	8
26 x 1,5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	9	
Borniers N à enfichage rapide Avec adaptateur ZK15 pour montage latéral dans UK600 ou fixation sur rail DIN	5 x 1,5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	
Borniers PE à enfichage rapide Pour support de bornes	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	2
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	3
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	4
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	5
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	6
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	7
	23 x 1,5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	8
26 x 1,5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	9	
Peigne de pontage Pour support de bornes				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	
Support pour borniers à enfichage rapide Pour tableaux électriques UK6... Largeur utile pour borniers 247 mm 15 connexions				1	ZK600	2CPX064980R9999	



Borniers à vis

Accessoires/équipement UK600



ZKS6B



ZKS11B



ZKS16B



ZKS21B



ZKS26B



ZKS6G



ZKS11G



ZKS16G



ZKS21G



ZKS21G




ZK507



ZK600

Désignation	Nbre de connexions		Dimensions extérieures		Pièces	Type	Réf. commande	Units
	1,5 x 6 mm ²	1,5 x 16 mm ²	H x L x P mm					
Borniers N à vis Pour support de bornes	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20		1	ZKS6B	2CPX063167R9999	3
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20		1	ZKS11B	2CPX063168R9999	5
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20		1	ZKS16B	2CPX063169R9999	7
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20		1	ZKS21B	2CPX063170R9999	9
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20		1	ZKS26B	2CPX063171R9999	11
Borniers PE à vis Pour support de bornes	3 x 6	3 x 16	27 x 50 x 20		1	ZKS6G	2CPX063172R9999	3
	6 x 6	5 x 16	27 x 83 x 20		1	ZKS11G	2CPX063173R9999	5
	9 x 6	7 x 16	27 x 116 x 20		1	ZKS16G	2CPX063174R9999	7
	12 x 6	9 x 16	27 x 149 x 20		1	ZKS21G	2CPX063175R9999	9
	15 x 6	11 x 16	27 x 182 x 20		1	ZKS26G	2CPX063176R9999	11
RCD terminal 3 x 16 mm ² + 2 x 10 mm ² Cu, enfichable					1	ZK507	2CPX030892R9999	
Support pour borniers à enfichage rapide Pour tableaux électriques UK6... Largeur utile pour borniers 247 mm 15 connexions					1	ZK600	2CPX063178R9999	



Coffret de distribution UK600

Pièces détachées et accessoires



UZT3



UZT4



UZT5



UZ91P4

Désignation	Pièces	Type	Réf. commande
Fermeture avec serrure standard Avec 2 clés	1	UZT3	2CPX031412R9999
Fermeture avec serrure Ronis Avec 2 clés	1	UZT4	2CPX031413R9999
Systèmes de repérage Autocollant Avec cases d'inscription et chiffres de 1 à 70 avec légende	1	UZT5	2CPX031429R9999
Kit pour cloison creuse UK600	1	UZ91P4	2CPX031434R9999



BL610



BL611

Désignation	Compatible avec	Pièces	Type	Réf. commande
Cadre de finition avec porte (standard) Couleur : Blanc RAL 9016 Tôle d'acier, peinture poudre	UK61..	1	BL610	2CPX031081R9999
	UK62..	1	BL620	2CPX031082R9999
	UK63..	1	BL630	2CPX031083R9999
	UK64..	1	BL640	2CPX031084R9999
	UK66..	1	BL650	2CPX031085R9999
Cadre de finition avec porte Couleur : Anthracite RAL 7016 Tôle d'acier, peinture poudre	UK61..	1	BL611	2CPX031086R9999
	UK62..	1	BL621	2CPX031087R9999
	UK63..	1	BL631	2CPX031088R9999
	UK64..	1	BL641	2CPX031089R9999
	UK66..	1	BL651	2CPX031090R9999

Des solutions design sur demande



BL630D



UZD634



UZD635



UZD630

Coffret médias UK600

Avec ou sans cadre de finition et porte



UK636MV



UK636MW



UK630MV



UK630MB

Désignation	Dimensions	H x L x P (mm)	Type	Réf. commande
Coffret médias encastré, avec cadre de finition et porte ventilée				
<ul style="list-style-type: none"> - Coffret à encastrer avec plaques de montage perforées et rail DIN amovible - Porte-fil pour câblage - Panneau de brassage pouvant accueillir 12 modules RJ45 - Prise triple encliquetable, orientable à 120° avec insert EURO - Porte-appareil en caoutchouc pour montage sans outil - Porte ventilée en tôle d'acier 	Niche 3 rangées	605 x 367 x 95* 578 x 340 x 88**	UK636MV	2CPX031384R9999
	Niche 4 rangées	730 x 367 x 95* 703 x 340 x 88**	UK648MV	2CPX031385R9999
	Niche 5 rangées	855 x 367 x 95* 828 x 340 x 88**	UK660MV	2CPX031386R9999
Coffret médias encastré, avec cadre de finition et porte WiFi ventilée				
<ul style="list-style-type: none"> - Coffret à encastrer avec plaques de montage perforées et rail DIN amovible - Porte-fil pour câblage - Panneau de brassage pouvant accueillir 12 modules RJ45 - Prise triple encliquetable, orientable à 120° avec insert EURO - Porte-appareil en caoutchouc pour montage sans outil - Porte ventilée en tôle d'acier avec insert blanc en matière plastique pour une meilleure réception du signal WiFi 	Niche 3 rangées	605 x 367 x 95* 578 x 340 x 88**	UK636MW	2CPX031387R9999
	Niche 4 rangées	730 x 367 x 95* 703 x 340 x 88**	UK648MW	2CPX031388R9999
	Niche 5 rangées	855 x 367 x 95* 828 x 340 x 88**	UK660MW	2CPX031389R9999
Coffret médias encastré, avec cadre de finition et porte ventilée				
<ul style="list-style-type: none"> - Coffret à encastrer avec plaques de montage perforées et rail DIN amovible - Porte-fil pour câblage - Prise double Schuko avec équerre de montage - Porte-appareil en caoutchouc pour montage sans outil - Porte ventilée en tôle d'acier 	Niche 2 rangées	480 x 367 x 95* 453 x 340 x 88**	UK620MV	2CPX031390R9999
	Niche 3 rangées	605 x 367 x 95* 578 x 340 x 88**	UK630MV	2CPX031391R9999
	Niche 4 rangées	730 x 367 x 95* 703 x 340 x 88**	UK640MV	2CPX031392R9999
	Niche 5 rangées	855 x 367 x 95* 828 x 340 x 88**	UK650MV	2CPX031393R9999
Coffret médias encastré, sans cadre de finition ni porte				
<ul style="list-style-type: none"> - Coffret à encastrer avec plaques de montage perforées et rail DIN amovible - Porte-fil pour câblage - Porte-appareil en caoutchouc pour montage sans outil 	Niche 2 rangées	480 x 367 x 95* 453 x 340 x 88**	UK624MB	2CPX031394R9999
	Niche 3 rangées	605 x 367 x 95* 578 x 340 x 88**	UK636MB	2CPX031395R9999
	Niche 4 rangées	730 x 367 x 95* 703 x 340 x 88**	UK648MB	2CPX031396R9999
	Niche 5 rangées	855 x 367 x 95* 828 x 340 x 88**	UK660MB	2CPX031397R9999

* Dimensions niche pour encastrément

**Dimensions découpe murale pour encastrément en cloison creuse

Coffret combiné UK600

Avec cadre de finition et porte



UK662CV



UK662CW

Désignation	Dimensions	H x L x P (mm)	Type	Réf. commande
Coffret combiné encastré, avec cadre de finition et porte ventilée				
<ul style="list-style-type: none"> - Coffret à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et support d'équipement amovible - Porte-fil pour câblage - Cloison de séparation, prise encliquetable, orientable à 90° avec insert EURO - Porte-appareil en caoutchouc pour montage sans outil - Porte ventilée en tôle d'acier 	Niche 2 rangées	855 x 367 x 95* 828 x 340 x 88**	UK662CV	2CPX031398R9999
	Niche 3 rangées	855 x 367 x 95* 828 x 340 x 88**	UK663CV	2CPX031399R9999
Coffret combiné encastré, avec cadre de finition et porte WiFi ventilée				
<ul style="list-style-type: none"> - Coffret à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et support d'équipement amovible - Porte-fil pour câblage - Cloison de séparation, prise encliquetable, orientable à 90° avec insert EURO - Porte-appareil en caoutchouc pour montage sans outil - Porte ventilée en tôle d'acier avec insert blanc en matière plastique pour une meilleure réception du signal WiFi 	Niche 2 rangées	855 x 367 x 95* 828 x 340 x 88**	UK662CW	2CPX031400R9999
	Niche 3 rangées	855 x 367 x 95* 828 x 340 x 88**	UK663CW	2CPX031401R9999

* Dimensions niche pour encastrément

**Dimensions découpe murale pour encastrément en cloison creuse

Coffret médias

Accessoires



UZED1



ZX287P10



ZE316



ZE317



ZE318



ZE319



ZE320



ZE311

Désignation	Pièces	Type	Réf. commande
Guide-filerie UK600	10	UZED1P10	2CPX031420R9999
Vis M4 × 14 auto-taraudeuse pour plaque de montage perforée	10	ZX287P10	2CPX061180R9999
Connecteurs pour panneau de brassage			
Module COAX Connecteur F/F	1	ZE316	2CPX039246R9999
Module COAX Connecteur F IEC	1	ZE317	2CPX039247R9999
Module COAX Connecteur M IEC	1	ZE318	2CPX039248R9999
Module OpDAT Douille de guidage LC en céramique	1	ZE319	2CPX039249R9999
Module de fermeture	1	ZE320	2CPX039250R9999
Connecteur RJ45 femelle Matière plastique	1	ZE311	2CPX038612R9999

Coffret médias

Portes



BL620V



BL620W

Désignation	Compatible avec	Pièces	Type	Réf. commande
Cadre de finition avec porte ventilée Couleur : Blanc RAL 9016 Tôle d'acier, peinture poudre	UK62..	1	BL620V	2CPX031091R9999
	UK63..	1	BL630V	2CPX031092R9999
	UK64..	1	BL640V	2CPX031093R9999
	UK66..	1	BL650V	2CPX031094R9999
Cadre de finition avec porte ventilée Tôle d'acier avec insert blanc en matière plastique pour une meilleure réception du signal WiFi	UK62..	1	BL620W	2CPX031095R9999
	UK63..	1	BL630W	2CPX031096R9999
	UK64..	1	BL640W	2CPX031097R9999
	UK66..	1	BL650W	2CPX031098R9999

Information complémentaire

Nous nous réservons le droit d'apporter des changements techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. Les détails contractuels lors de la commande prévaudront. ABB décline toute responsabilité concernant une éventuelle erreur ou lacune dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou en partie, est interdite sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.



ABB N.V.

Hoge wei 27
1930 Zaventem
Belgium

[new.abb.com/low-voltage/fr-be/
produits/coffrets-de-distribution](https://new.abb.com/low-voltage/fr-be/produits/coffrets-de-distribution)



Belgique**Technical**

Tél. : +32 (0) 2 718 63 07
E-mail: BE-tech-EP@abb.com

Customer service

Tél. : +32 (0) 2 718 63 07
E-mail: BE-order-EP@abb.com

Luxembourg**Technical**

Tél. : +352 (0) 49 31 16 20
E-mail: info.lux@lu.abb.com

Customer service

Tél. : +352 (0) 49 31 16 20
E-mail: LU-order-EP@abb.com